WARMWASSERGERÄTEKLEINDURCHLAUFERHIZTER



TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

KLEINDURCHLAUFERHITZER HYDRAULISCH GESTEUERT MDO ...

FÜR HANDWASCHBECKEN

SO KLEIN, SO LEISTUNGSSTARK UND SO ENERGIESPAREND IM FUNKTIONALEN DESIGN – DIE ZANKER MDO ... KLEINDURCHLAUFERHITZER

Die ZANKER Kleindurchlauferhitzer sind ideal für die energieund wassersparende Warmwasserversorgung im Haushalt, Wochenendhaus, Gäste-WC und Toilettenanlagen. Sie erwärmen das Wasser direkt an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Dabei werden Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege, wie bei zentralen Systemen, vermieden. Kleindurchlauferhitzer eignen sich insbesondere für Handwaschbecken, für die eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird.
ZANKER Kleindurchlauferhitzer gibt es für alle gewünschten
Betriebsweisen (Drucklos und/oder druckfest). Das verkalkungsunempfindliche Blankdraht-Heizsystem sorgt für schnelle Aufheizung bei gleichzeitiger Energieeffizienz. Und das zuverlässig über viele Jahre hinweg.



MDO ... für Übertischmontage



MDO ... für Untertischmontage




- MD0 44 und MD0 57 Anschlusskabel mit Festanschluss, MD0 35 mit Schuko-Stecker
- Für offene Armaturen (druckloses Gerät)
- Für Unter- und Übertischmontage
- Schutzart IP25
- Effektives Blankdrahtheizsystem
- Metallwasseranschlüsse
- Spezialstrahlregler mit Durchflussmengenbegrenzer für IG M 22 und AG M 24



WARMWASSERGERÄTE

KLEINDURCHLAUFERHITZER MDO ...



- 1 Warmwasserauslauf
- 2 Kaltwassereinlauf
- 3 Durchführung für Elektro-Anschlussleitung
- 4 Siebvorlage mit Wassermengenregler

Modell	Produkt- nummer	EAN	Spannung V	Nenn- leistung kW	Warmwasserleistung l/min ¹⁾	Zapf- profil	Maße mm H/B/T	Gewicht kg ²⁾	Energie- effizienz- klasse
MD0 35	222 117	40 41056 02242 0	1/N/PE 230 ~ 50 Hz	3,5	2,0	XXS	143/190/82	1,4	А
MD0 44	222 118	40 41056 02243 7	1/N/PE 230 ~ 50 Hz	4,4	2,5	XXS	143/190/82	1,4	А
MD0 57	222 119	40 41056 02244 4	1/N/PE 230 ~ 50 Hz	5,7	3,4	XXS	143/190/82	1,4	А
1) Warmwasserleistung bei 38°C in l/min. ohne Durchflussmengenbegrenzer; 12°C Zulauftemperatur · 2) mit Wasserfüllung									

EHT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Markenvertrieb ZANKER

Gutenstetter Straße 10 \cdot 90449 Nürnberg \cdot www.zanker-haustechnik.de

Telefon: 0911/9656252 **Telefax:** 0911/9656131

E-Mail: mail@eht-haustechnik.de